

常用快捷命令快速查找

命令	快捷命令	功能
A		
ADCENTER	ADC	启动设计中心
ALIGN	AL	对齐对象
ARC	A	创建圆弧
ARRAY	AR	阵列
ATTDEF	ATT	定义图块属性
ATTEDIT	ATE	编辑图块属性
B		
BEDIT	BE	动态块
BHATCH	BH	图案填充
BLOCK	B	定义图块
BREAK	BR	在两点间打断选定对象
C		
CHAMFER	CHA	倒角
CIRCLE	C	创建圆
COLOR	COL	设置颜色
CONSTRAINTSETTINGS	CSETTINGS	设置几何约束
COPY	CO	复制
CYLINDER	CY	创建圆柱体
D		
DDEDIT	ED	文本编辑
DIMALIGNED	DAL	对齐线性标注
DIMANGULAR	DAN	角度标注
DIMBASELINE	DBA	基线标注
DIMCENTER	DCE	圆心标记
DIMCONTINUE	DCO	连续标注
DIMDIAMETER	DDI	直径标注
DIMEDIT	DED	尺寸编辑
DIMLINEAR	DLI	线性标注
DIMORDINATE	DOR	坐标标注
DIMRADIUS	DRA	半径标注
DIMSTYLE	D	创建和修改标注样式
DIST	DI	查询距离
DIVIDE	DIV	等分点（DIVIDE，DIV）
DONUT	DO	绘制填充的圆或环
DSETTINGS	SE	打开“草图设置”对话框
E		

ELLIPSE	EL	创建椭圆或椭圆弧
ERASE	E	删除
EXPLODE	X	将复合对象分解为部件对象
EXTEND	EX	延伸对象
EXTRUDE	EXT	拉伸对象
F		
FILLET	F	倒圆角
H		
HATCH	H	填充封闭区域或选定对象
HATCHEDIT	HE	编辑填充图案
HIDE	HI	重生成三维模型时不显示隐藏线
I		
INSERT	I	插入图块
INTERFERE	INF	干涉检查
J		
JOIN	J	合并对象
L		
LAYER	LA	管理图层和图层特性
LEADER	LEAD	引线标注
LENGTHEN	LEN	拉长对象
LINE	L	创建直线段
LINETYPE	LT	加载、设置和修改线型
LIST	LI	显示选定对象的数据库信息
M		
MATCHPROP	MA	特性匹配
MEASURE	ME	测量点
MIRROR	MI	创建对象的镜像副本
MLINE	ML	绘制多线
MOVE	M	移动对象
MTEXT	MT	多行文本标注
O		
OFFSET	O	偏移命令
OOPS	U	恢复
OPTIONS	OP	配置绘图系统
OSNAP	OS	设置对象捕捉模式
P		
PAN	P	实时平移
PEDIT	PE	编辑多段线
PLINE	PL	绘制多段线
POINT	PO	绘制点

	POLYGON	POL	绘制正多边形
Q			
	QLEADER	LE	快速标注引线
R			
	RECTANG	REC	绘制矩形
	REGION	REG	创建面域
	RENDER	RR	渲染对象
	REVOLVE	REV	绕轴旋转二维对象以创建实体
	REVSURF	REV	绘制旋转网格
	ROTATE	RO	旋转对象
	RPREF	RPR	高级渲染设置
	RULESURF		绘制直纹曲面
S			
	SCALE	SC	按比例缩放对象
	SECTION	SEC	剖切截面
	SLICE	SL	剖切实体
	SPLINE	SPL	绘制样条曲线
	SPLINEDIT	SPE	编辑样条曲线
	STRETCH	S	拉伸对象
	STYLE	ST	创建、修改或设置文字样式
T			
	TABLE	TB	绘制表格
	TABLESTYLE	TS	创建、修改或指定表格样式
	TEXT	T	单行文本标注
	TOLERANCE	TOL	标注形位公差
	TOOLPALETTES	TP	打开工具选项板
	TRIM	TR	修剪对象
U			
	UCSMAN	UC	管理已定义的用户坐标系
	UNION	UNI	通过并集运算创建组合面域或实体
	UNIT	UN	设置绘图环境
W			
	WBLOCK	W	将对象或块写入新的图形文件中
X			
	XLINE	XL	创建构造线
Z			
	ZOOM	Z	实时缩放
3D			
	3DARRAY	3A	创建三维阵列
	3DFACE	3F	绘制三维面

3DORBIT

3DO

在三维空间中动态查看对象